




dufratelli
CERÂMICA

ÍNDICE

Com a essência dos materiais naturais, com a expressão de sentimentos através de revestimentos, proporcionaremos com sensibilidade uma nova gama de produtos repletos de personalidade.

A força centrípeta que faz o tempo navegar em direções nem sempre lineares, nos traz a tona coragem para experimentar diferentes possibilidades. Em 2023 estamos diante do novo, de novo. Com o intuito de surpreender, trazemos o inovador para compor infinitos cenários com criatividade e visão.



04. Bricks ST.
06. Sense
08. Bricks
10. River


11. Bricks +
12. Bioma
14. Floor
16. Porto

18. Conexões
20. Relevo
22. Pool
24. Patchwork

26. Bávaro/Gloss
28. Maldivas
30. Nadi 20x20
32. Nadi 20x30



Malta
Cód. 183030




Marrocos
Cód. 170240 PEI 3



Bali
Cód. 183020



Oslo
Cód. 183010



Roma
Cód. 183000



Londres
Cód. 183040





Carvalho


Cód. 184170

*PEI 3



Cedro

Cód. 195260



SENSE

!👤🔥 Acetinado

6,5x25,6 | 2,5x10"

Bold | V3 | PEI 4

Adobe

Cód. 184180



Adobe bege

Cód. 200260



Caverna

Cód. 184190



Caverna Umbra

Cód. 200050



Ébano

Cód. 195250



BRICKS



Indus
Cód. 151357



Cimento
Cód. 151405



Gelo
Cód. 151320



@loft2.8

Ferri
Cód. 151321



Nero
Cód. 151322



Luce
Cód. 151402



Produtos com granilha


Esparta
Cód. 170070



Delfos
Cód. 170080



Florence
Cód. 151355



Ravena
Cód. 183050



Janina
Cód. 170040



Acetinado

6,5x25,6 | 2,5x10" | Bold | V3

RIVER

👤💧 Acetinado
6,5x25,6 | 2,5x10" | Bold | V3

Nilo
Cód. 184150



Amur
Cód. 184160



Zeya
Cód. 184130



Don
Cód. 184140



160030 Istanbul

BRICKS +

👤💧❗ Acetinado
12,5x26,1 | 4,9x10" | Bold | PEI 4

Istanbul
Cód. 160030 V2



Grafito
Cód. 151269 V4



Quartzo
Cód. 151268 V4



BIOMA

Cód. 200060

Revestimento que mescla o urbano e o natural brasileiro, trazendo a sensação de aconchego juntamente com a cor e vivacidade que nosso país tem.



Produto com 11 faces diferentes.

Acetinado

20x20 | 7,8x7,8" | Bold | V4



FLOOR

Rusty V2
Cód. 184000



Tulip V2
Cód. 151156



Acetinado
20x20 | 7,8x7,8" | Bold | PEI 4
👤💧❗

183090 Geometric e
180580 Nadi Beige
Arquiteta: Carolina Araújo

Daisy V2
Cód. 151157



Trama V2
Cód. 200250



Geometric V2
Cód. 183090



PORTO



Gaia V1
Cód. 151162



Maia V1
Cód. 151165



Arcos V1
Cód. 151166



Pipa V1
Cód. 151164



Porto V1
Cód. 151163



Trigono V2
Cód. 151155



Acetinado
20x20 | 7,8x7,8" | Bold
👤💧


CONEXÕES

👉💧❗ Acetinado
20x20 | 7,8x7,8" | Bold | V4 | PEI 4

Frame
Cód. 195270



Boomerang
Cód. 195290



Maze
Cód. 195280



RELEVO




Petra Negro
Cód. 151326



Petra Ocre
Cód. 150830



Petra Pardo
Cód. 150840



Viena Fume
Cód. 150780

Acetinado
20x20 | 7,8x7,8" | Bold | V1
👤💧▲

6 faces diferentes
misturadas na
mesma caixa

*Produtos
com relevo*



Viena Bianco
Cód. 151325



Viena Ambar
Cód. 150820




Viena Prata
Cód. 184430




Viena Azul
Cód. 184440



Yara Godinho



POOL



Green Wave V2
Cód. 180310



Green V2
Cód. 180300



Green Wave Flowers V2
Cód. 180320



Glow V1
Cód. 151296



Ocean V2
Cód. 151152



Wave V2
Cód. 151150



Quadrato V1
Cód. 151154



Wave Flower V2
Cód. 151151

👤💧 Brilho
20x20 | 7,8x7,8" | Bold



Patchwork Blue
Cód. 195310



PATCHWORK

Patchwork Color
Cód. 195320



Patchwork Gray
Cód. 195300




Acetinado

20x20 | 7,8x7,8" | Bold | V4 | PEI 4




BÁVARO

▲🖐️💧❗ Acetinado
20x20 | 7,8x7,8" | Bold | PEI 4 | V3



Bávaro Blue
Cód. 184100



Bávaro Ivy
Cód. 184110




Bávaro Gray
Cód. 200290


Produtos com relevo ondulado

GLOSS

▲🖐️💧 Brilho
20x20 | 7,8x7,8" | Bold | V3



Gloss Blue
Cód. 195330




Gloss Ivy
Cód. 195340



MALDIVAS


Maldivas Anil

Cód. 200070



Maldivas Green

Cód. 200080



Acetinado

20x20 | 7,8x7,8"

Bold | PEI 4 | V3



NADI

👉💧❗ Acetinado
20x20 | 7,8x7,8" | Bold | PEI 4 | V3

Nadi Beige
Cód. 180280



Nadi Light
Cód. 180270



Nadi Lake
Cód. 180220



Nadi Sea
Cód. 180210



Nadi Dark
Cód. 180290



Nadi Gray
Cód. 180260



Nadi Rust
Cód. 180240





NADI

Nadi Beige
Cód. 180580



Nadi Light
Cód. 180570



Nadi Rust
Cód. 180540



Nadi Gray
Cód. 180560



Nadi Sea
Cód. 180510



Nadi Dark
Cód. 180590



Nadi Lake
Cód. 180520



Acetinado

20x30 | 7,8x7,8" | Bold | PEI 4 | V3



Informações técnicas

Technical information/Información Técnica

Produto Product/ Producto	Formato Size/ Formato	Espessura Thickness/ Espesor	Coefficiente de atrito Friction coefficient/ Frición dinámica	Peças por caixa - m² por caixa Pieces per box - m² per box/ Piezas por caja - m² por caja	Caixas por palete - m² por palete Box per pallet - m² per pallet/ Caja por palete - m² por palete	Kg por m² Kg per m²/ Kg por m²
Linha Bricks ST.	6,5x25,6cm - 2,5x10"	6mm	N/A	123 - 2,07m²	60 - 124,20m²	12,02
Linha Sense	6,5x25,6cm - 2,5x10"	6mm	>0,4	123 - 2,07m²	60 - 124,20m²	12,02
Linha Bricks	6,5x25,6cm - 2,5x10"	6,5mm	N/A	120 - 2,03m²	60 - 121,80m²	12,37
Linha River	6,5x25,6cm - 2,5x10"	6mm	N/A	123 - 2,07m²	60 - 124,20m²	12,02
Linha Bricks +	12,5x26,1cm - 4,9x10"	7mm	>0,4	60 - 2,00m²	60 - 120,00m²	13,72
Bioma	20x20cm - 7,8x7,8"	7mm	>0,4	35 - 1,40m²	80 - 112,00m²	14,99
Linha Floor	20x20cm - 7,8x7,8"	6mm	>0,4	35 - 1,40m²	80 - 112,00m²	14,99
Linha Porto	20x20cm - 7,8x7,8"	6mm	N/A	43 - 1,72m²	80 - 137,60m²	11,79
Linha Conexões	20x20cm - 7,8x7,8"	6mm	>0,4	34 - 1,40m²	80 - 112,00m²	14,99
Linha Relevô	20x20cm - 7,8x7,8"	7mm	N/A	40 - 1,60m²	80 - 128,00m²	11,38
Linha Pool	20x20cm - 7,8x7,8"	6mm	N/A	43 - 1,72m²	80 - 137,60m²	11,79
Linha Patchwork	20x20cm - 7,8x7,8"	6mm	>0,4	34 - 1,40m²	80 - 112,00m²	14,99
Linha Bávaro	20x20cm - 7,8x7,8"	6,5mm	>0,4	38 - 1,52m²	80 - 121,60m²	12,87
Linha Gloss	20x20cm - 7,8x7,8"	6,5mm	N/A	38 - 1,52m²	80 - 121,60m²	12,87
Linha Maldivas	20x20cm - 7,8x7,8"	7mm	>0,4	35 - 1,40m²	80 - 112,00m²	14,99
Linha Nadi 20x20	20x20cm - 7,8x7,8"	7mm	>0,4	35 - 1,40m²	80 - 112,00m²	14,99
Linha Nadi 20x30	20x30cm - 7,8x11,8"	7mm	>0,4	21 - 1,26m²	84 - 105,84m²	13,63



Parede
Wall/Pared



Piscinas
Swimming pool/
Piscinas



Relevô
Relief/ Relieve



Chão
Floor/ Piso

Observações:

Resistência ao manchamento: Indica a facilidade de remoção de manchas da superfície cerâmica, indicados na ABNT NBR ISO 13 006. Quanto mais lisa a superfície da peça, mais fácil a limpeza. A classificação é de 1 a 5, sendo classe 5 a mais fácil de limpar e classe 1 a que não limpa. Os revestimentos Pierini possuem classificação 5, com máxima facilidade de remoção.

Classe de uso: Indica os locais em que o produto pode ser assentado conforme abaixo:

1: Revestimento interno de parede;
2: Ambientes residenciais sem contato externo;
3: Todos ambientes residenciais;
4: Todos ambientes residenciais e comerciais internos;
5: Todos ambientes residenciais, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-food.

Coefficiente de atrito: Indica se o produto apresenta ou não resistência ao escorregamento para ser usado em áreas molhadas, rampas, escadas em áreas de uso comum e terraços. A ABNT NBR 16.919 classifica os produtos com coeficiente de atrito maior/ igual a 0,4 como recomendados para uso em áreas onde requer resistência ao escorregamento.

Resistência a absorção: Indica a absorção de água da parte não esmaltada da placa. A ABNT NBR 13 006 classifica por grupos de absorção.
Bla: absorção de água de 0 a 0,5%;
Blb: absorção de água de 0,5 a 3%;
Blla: absorção de água de 3 a 6%;
Bl lb: absorção de água de 6 a 10%;
Bl ll: absorção de água de 10 a 20%.

Repetição das peças: É comum a repetição das peças nas caixas de todos os produtos. Recomenda-se misturar todas as caixas para melhor harmonia de tonalidade.

Classe de variação:

Indica o nível de diferenças de desenhos e tonalidades dentro de uma mesma referência, conforme abaixo:



APARÊNCIA UNIFORME

Não existe diferenças de tons entre as peças.



VARIÇÃO BAIXA

Diferenças claramente distinguíveis de desenho de uma mesma referência.



VARIÇÃO MODERADA

Pequena variação de cor, seguindo os mesmos nuances e podendo variar significantemente.



VARIÇÃO ALTA

Grande variação de cores e desenhos de uma peça para outra. Desta forma o resultado será único.

Assentamento: Os produtos Duefratelli por apresentarem borda Bold tem exclusiva garantia de assentamento com junta de 2mm para ambientes internos e 4mm para ambientes externos. Essa junta compensa a variação de tamanho das peças. No assentamento, seguir as recomendações conforme ABNT NBR 13 754 e NBR 13 755.

Limpeza: A limpeza final da obra deve ser feita com aplicação de vinagre de álcool e detergente doméstico ou saponáceo. Aplicar vinagre de álcool puro nas peças, deixar agir por alguns minutos, e em seguida esfregar com esponja e detergente ou saponáceo.

Observações: Medidas em polegadas são aproximadas. Todas as características, dimensionais e geométricas do produto acabado obedecem à Norma ISO 13 006.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Canal do Especificador:

relacionamento@pierini.com.br / +55 (48) 99119 7323

Observation/Observación

Stain resistance: Indicates the facility in cleaning the ceramic surface, indicated in ABNT NBR ISO 13.006. If more smooth, more easist to clean. Classification ranges from 1 to 5, with 5 the easiest to clean and class 1 impossible to clean. The Pierini's ceramic are 5, with max ease to remove.

Resistencia a manchas: Indica a facilidad de limpieza de la superficie de la ceramica, indicados en la ABNT NBR ISO 13.006. La clasificación és de 1 a 5, siendo clase 5 la más fácil de limpiar y clase 1 la que no limpia. Los products Pierini tienen una clasificación, con la máxima facilidad de limpieza.

Use class: Indicates the local where the product can be placed, as show below:

1: Wall covering;
2: Use in a internal residential without outside contact;
3: Use in all residential;
4: Use in all residential and internal commercial;
5: Use in all residential, commercial, public areas, mall, hospitals, airports, etc.

Classe de Uso: Indica cuáles son los lugares en los que el producto se puede asentar, como sigue:

1: Revestimiento de paredes;
2: Uso en dependencias residenciales sin contacto externo;
3: Uso en todas las dependencias residenciales;
4: Uso en todas las dependencias residenciales y comerciales interno;
5: Uso en todas las dependencias residenciales, comerciales, areas publicas, centros comerciales, etc.

Dynamic Friction Coefficient: Indicates wheter the product is resistant to slipping or not for use in wet areas. NBR regulation 16919 classifes products with a friction coefficient greater than or equal to 0.4 as recommended for use in areas where slip resistance is required.

Coefficiente de Fricción dinámico: Indica si el producto presenta o no resistencia al resbalamiento para ser usado en áreas mizadas. La norma NBR 16.919 classifica los products con un coeficient mayor ou igual a 0.4 como recomendado para uso en áreas donde se requiere resistencia deslizar.

Absorption Resistance: Indicates the water absorption of non-enameled part of the plate. NBR 13.006 classifes according to absorption groups:

Bla: water absortion between 0 and 0,5%;
Blb: water absortion between 0,5 and 3%;
Blla: water absortion between 3 and 6%;
Bl lb: water absorption between 6 and 10%;
Bl ll: water absortion between 10 and 20%.

Resistencia a la Absorción: Indica la absorción de agua de la parte no esmaltada de la placa. La norma NBR 13.006 classifica por grupos de absorción:

Bla: absorción de agua entre 0 y 0,5%;
Blb: absorción de agua entre 0,5 y 3%
Blla: absorción de agua entre 3 y 6%;
Bl lb: absorción de agua entre 6 y 10%;
Bl ll: absorción de agua entre 10 y 20%.

Design Variation Class: Indicas the level of design differences an color nuances within the same reference, as shown below:

Clase de Variación de Diseños: Indica el level de diferencias de diseños y mantices de color dentro de una misma referencia, conforme sigue:



UNIFORM APPEARANCE/ APARIENCIA UNIFORME

No difference in tones among the pieces.
No existe diferencia de tonos entre las piezas.



LIGHT VARIATION/ VARIACIÓN LEVE

Cleary distinguishable differences in design within the same reference.
Diferencias de diseño claramente distinguibles de uno misma referencia.



MODERATE VARIATION/ VARIACIÓN MODERADA

Small color variation, follow the same nuance of a color and may vary considerably.

Pequeña variación de color, siguiendo los mismos matices que podem variar significativamente.



RANDOM VARIATION/ VARIACIÓN ALEATORIA

Large color variation between design of pieces, thus the result will be unique and singular.
Amplia gama de colores y diseños desde una pieza hasta otro. De esta forma el resultado único.

Settlement: Pierini products, since they present a flat edge, they have guarantee off setting with 2mm joint for indoor and 4mm for outdoor. Follow the recommendations according to ABNT NBR 13753 ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 and NBR 13755 for settlement.

Asentamiento: Los products Pierini, por tener borde plano tienen garantía con junta de 2mm para los interiores e 4mm para los exteriores. En el asentamiento, siga las recomendaciones según ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e NBR 13.755.

Cleaning: The final cleaning of the work site shold be made with the application of alcohol vinegar and domestic detergent or soap liquid. Apply pure alcohol vinegar on the pieces, let it rest for a few minutes and the rub with a sponge with detergent or soap liquid.

Limpeza: La limpieza final de la obra debe hacerse con la aplicación de vinagre de e alcohol y detergente casero o lejía de jabón suave. Aplicar vinagre de alcohol puro en las piezas, dejar durante unos minutos, y luego frotar con una esponja y detergente o limpiador.

Pieces duplication: There may be pieces duplicates in the boxes of any products. Mix pieces from all boxes to better blend the tones.

Repetición de piezas: Puede haber piezas repetidas en las cajas de todos los productos. Mezcle piezas de todas las cajas para una mejor armonía de tonos.

Observation: Approximate measures in inches. All the technical, dimensional and geometric characteristics of the finished product obey the ISO 13.006.

Nota: Las medidas en pulgadas son aproximadas. Todas las características técnicas, dimensionadas y geométricas del producto terminado se ajustan a la norma ISO 13.006.



duefratelli
CERÂMICA

Rua José Pierini, 150 - Coloninha Zilli
Criciúma, SC - Brasil
CEP 88810 305

Fone: +55 (48) 2102 2747 | 0800 702 2787
Whatsapp: +55 (48) 2102-2700

SAC: +55 (48) 2102-2700

duefratelliceramica.com
@duefratelliceramica

Designer: Jenifer Gonçalves
2ª Edição.

